

**GRILLE DE CHOIX TECHNIQUE DES FOURNISSEURS**

**Informations générales**

Référence : **DA N° 23 /2023**

Projet : AO pour l'achat d'une Prestation de communication en français et anglais

Désignation	Valeur / Description	Documents justificatifs (PJ)	critère de recevabilité/conformité/critère variable	valeurs de notation :0 / NON(recevabilité)	valeurs de notation :1	valeurs de notation :2 / OUI(recevabilité)	valeurs de notation :3	recevabilité et pondération par chapitre
<b>SITUATION JURIDIQUE</b>								<b>OUI/NON</b>
Forme Juridique	Le soumissionnaire dispose d'un statut légal,RC , ICE lui permettant d'exercer les prestations objet de ce marché ?	Dossier administratif	critère de recevabilité	1 document manquant		tous les document remis		<b>OUI/NON</b>
	Déclaration du personnel du soumissionnaire à La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( <b>cns</b> )	attestation de déclaration CNSS et attestations d'assurances ou (lettre d'engagement pour CNSS et assurances)	critère de recevabilité	1 document manquant		tous les document remis		<b>OUI / NON</b>
	le personnel du prestataire est assuré contre les accidents de travail		critère de recevabilité	1 document manquant		tous les document remis		<b>OUI / NON</b>
	joindre une lettre d'engagement sur l'honneur dans laquelle Le soumissionnaire s'engage à préserver la confidentialité de toutes les données recueillies dans le cadre du projet et de ne pas utiliser ces productions à des fins commerciales ou publicitaires,	lettre d'engagement sur l'honneur	critère de recevabilité	1 document manquant		tous les document remis		<b>OUI / NON</b>
Dossier administratifs	Documents à renseigner, signés et cachetés : - DT signé et cacheté - grille de choix technique signée et cachetée - bordereau des prix vide signé et cacheté - bordereau des prix (BDP) renseigné à déposer dans la partie commerciale, - Réponse du fournisseur sur toutes les spécifications techniques et les prestations nécessaires exigées par Act4community pour la réalisation du projet ainsi que la liste des modifications jugées utiles/compléments d'informations et éventuelles suggestions d'amélioration techniques	Dossier administratif	critère de recevabilité	1 document manquant		tous les document remis		<b>OUI / NON</b>
<b>Acceptabilité de l'offre technique</b>								50%
Adéquation de l'offre avec le projet	Une offre technique détaillée des modules de formation demandés qui Comprends : -un plan d'action détaillé -un calendrier de réalisation - une méthodologie innovante - Toutes les activités mentionnées dans le cahier des charges - les indicateurs de suivi et les résultats attendu	offre technique	critère de conformité		Offre technique avec un élément manquant	Une offre technique qui respecte les éléments existants dans le cahier de charges	soumettre une offre technique plus favorable que celle incluse dans le cahier des charges	50%
<b>EXPERIENCES ET REFERENCES</b>								30%
EXPERIENCES	Le soumissionnaire dispose de plus de 3 ans d'expérience dans le domaine	Ancienneté	critère de conformité	Pas d'ancienneté	moins de 3 ans d'ancienneté	3 ans d'ancienneté	plus de 3 ans d'ancienneté	90%
Litiges antécédents	Est ce que Le soumissionnaire a eu un litige-clients durant les 03 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt de candidature?	Attestation sur l'honneur	critère variable	Attestation non fournie			Attestation fournie	10%
<b>Moyens humains</b>								20%
référence	Le prestataire doit fournir l'ensemble des attestations de référence des animateurs pour les trois dernières années pour les projets similaires	Attestations de références	critère de conformité	Pas de références		Tous le personnel a 2 ans d'expériences	Tous le personnel a plus de 3ans d'expériences dans le domaine	50%
Moyens humains	*Présentation synthétique des membres de l'équipe projet ( CV, diplôme ) *Liste du personnel *Organigramme du projet	liste du personnels , CV , diplôme, organigramme	critère de conformité	1 document manquant		Tous les documents fournis tous le personnel a minimum bac+3	Tous les documents fournis tous le personnel a minimum bac+4	50%

NB: le seuil du taux de conformité technique est de 70%

