

## **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT**

**Fourniture et équipement des locaux pour le Projet de valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales résilientes à la variabilité de l'eau à Oulad Ahmed Ahl Dir et Ait Said Ouهددو**

**Projet : Résilience Rurale**

**PN : 18.2115.6-001.00**

**PROSOFT : 91182959**

### 1. Introduction

La GIZ – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit – Coopération allemande au développement, est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d'entreprise fédérale d'utilité publique, la GIZ soutient plusieurs secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.

Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables, environnement et changement climatique, gestion des ressources en eau ainsi que la gouvernance et le développement économique durable.

### 2. Avis d'Appel d'Offres

Dans le cadre de la coopération maroco-allemande, le Bureau GIZ à Rabat lance un appel d'offres sous le N° 91182959 ayant pour objet l'acquisition de « Fourniture et équipement des locaux pour le Projet de valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales résilientes à la variabilité de l'eau à Oulad Ahmed Ahl Dir et Ait Said Ouهدdou » pour le Projet « Résilience Rurale ».

### 3. Objet du marché

Lot	N prix	Objet	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
Lot N°1 Fourniture d'équipements pour les locaux administratifs et de valorisation des PAM, et le jardin de démonstration	1	<b>Structure modulaire à usage bureau : 3x4m</b> - hauteur extérieure de 2,52m, hauteur intérieure sous plafond de 2,20m, dimension fenêtre 0,97x0,80m, une porte, sol au PVC, épaisseur 40 mm -Panneaux sandwichs, revêtement extérieur en bois, bonne isolation thermique et de bruit et résistance à l'eau, humidité et UV. 2 prises de courant et un interrupteur, éclairage LED blanc, structure résistante mécaniquement et stable, avec acier laminé à chaud avec traitement anti-oxydation, bonne ventilation, socles préfabriqués de 20 cm en base de la structure modulaire, toiture adaptée pour la collecte des eaux pluviales.	U	1		

2	<p><b>Structure modulaire à usage local de valorisation et stockage</b> : 3x6m - hauteur extérieure de 2,52m, hauteur intérieure sous plafond de 2,20m, dimension fenêtres (deux) 0,97x0,80m, une porte, sol au PVC, épaisseur 40 mm -Panneaux sandwichs, revêtement extérieur en bois, bonne isolation thermique et de bruit et résistance à l'eau, humidité et UV. 2 prises de courant et un interrupteur, structure résistante mécaniquement et stable, avec acier laminé à chaud avec traitement anti-oxydation, bonne ventilation, éclairage LED blanc, socles préfabriqués de 20 cm en base de la structure modulaire, toiture adaptée pour la collecte des eaux pluviales, récupérateur des eaux de pluie adapté aux deux blocs modulaires, un réservoir hors sol de 500L</p>	U	1		
3	<p><b>Pompe supprimeur</b> : permet une utilisation efficace et polyvalente de l'eau de pluie. Une hauteur de refoulement pouvant atteindre 35 mètres et à une hauteur d'aspiration maximale de 8 mètres (auto-amorçage) à une pression de 3,5 bars. Puissant moteur de 650 watts et son système de refoulement à 1-étage</p>	U	1		
4	<p><b>Bureau</b> : droit en Forme de L, couleur noyer, disposant d'un passe câble et un tiroir à 3 étages, en MDF de 25mm avec habillage noyer  <b>Dimensions : Partie droite (longue) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Longueur</b> : 160 cm</li> <li>• <b>Profondeur</b> : 60 cm</li> <li>• <b>Hauteur</b> : 75 cm</li> </ul> <p><b>Partie en L (courte) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Longueur</b> : 120 cm</li> <li>• <b>Profondeur</b> : 50 cm</li> <li>• <b>Hauteur</b> : 75 cm</li> </ul>	U	1		
5	<p><b>Table de réunion</b> : ronde, 120 cm de diamètre et 75 cm d'hauteur pour 4 personnes, en MDF de 18 mm, avec habillage de couleur noyer, pied en métal léger peinture noire</p>	U	1		
6	<p><b>Chaise roulante</b> : un dossier en mesh qui dispose d'un support lombaire intégré, et une assise en tissu composé de mousse confortable à haute densité, de couleur noir, un système de réglage en hauteur de l'assise, et un système de réglage et de blocage de la position du dossier et du basculement du dossier, piètement étoile sur roulettes à 5 branche en matière chromée</p>	U	1		
7	<p><b>Chaise</b> : chaise visiteurs et réunion à 4 pieds, tissu et mousse de grande qualité, de couleur noire, double soudure de renfort et accoudoir, patins antibruit et anti-traces</p>	U	6		

8	<b>Tableau blanc</b> : Tableau Magnétique 120x90cm et épaisseur 12 mm, coins arrondis couleur gris anthracite. Pour marqueurs effaçables à sec	U	1		
9	<b>Tableau d'affichage</b> : en liège avec cadre 120x90 et épaisseur 12 mm, coins arrondis couleur gris anthracite	U	1		
10	<b>Table de tri</b> : Surface en inox, résistant à la corrosion et facile à nettoyer, dimensions 1.2 x 0.8 m, réglables en hauteur (entre 70 et 90Cm), avec bords relevés et système de drainage	U	2		
11	<b>Chaises de tri</b> : Siège et dossier en plastique renforcé ou métal, réglables en hauteur (de 45 à 60 cm.), pieds stables ou roulettes verrouillables, capacité 100 kg, largeur d'assise (de 40 à 50 cm), hauteur du dossier (du 30 à 40 cm)	U	4		
12	<b>Machine à sceller automatique continue de 300 W</b> : Scellant de sacs en plastique de 300 W avec chauffage à température constante, étanchéité rapide, température jusqu'à 200 °C, 2500 sacs/heure les plus rapides, quelle que soit la taille ou la largeur du film peut être facilement scellé. Matériau de haute qualité : alliage d'aluminium et silicone résistant à la chaleur, durable et pas facile à porter, coque de protection double couche supérieure et inférieure, dissipation de la chaleur réfléchie et design anti-pincement pour garantir la sécurité des opérateurs.	U	1		
13	<b>Mât d'Éclairage de 4 m de hauteur</b> : Mât droit en acier galvanisé octo-conique ou cylindro-conique, compris barre permettant la fixation de 2 projecteurs en tête ; Mât type Sexstant ou similaire, Diamètres 76 mm en top. Mât Acier HLE S420 ; Soudure affleurant SSV ; Conicité évolutive ; Semelle plate Acier S355. Support pour 2 Projecteurs de tout type (linéaire ou autre), pièce de fonte.	U	6		
14	<b>Projecteur LED solaire autonome</b> Caractéristiques électriques : Panneau photovoltaïque : - haut rendement de 120 Wc. Projecteur LED 35W. - Indice de Protection IP 65 - Indice de Résistivité IK 08 - Efficacité lumineuse : 140-150 Lm/W. - Température de couleur CCT : 6000 – 8000K - Durée de vie de 50 000 heures - batterie Intégré au lithium- LiFePo4, tension 3,2 V, capacité 65 Ah.	U	6		

	15	<b>Massif préfabriqué d'ancrage des Mats :</b> socle en béton armé préfabriqué, pour enclage des Mats de de dimensions minimale de (70x70x80) cm, avec tiges de scellement D.N. 22/24mm, boulons, rondelles.	U	6		
	16	<b>Abri pour station de tête :</b> à cage maillée prévue pour abriter une station de tête présente une base en béton préfabriqué de dimensions 1,50 m x 1,50 m, avec une hauteur de 1,90 m, garantissant une stabilité et une sécurité optimales. Matériaux robustes, elle intègre une porte pour un accès contrôlé à l'équipement. Sa conception préfabriquée permet une installation aisée sur site et résiste aux vents.	U	1		
	17	<b>Transport au site d'installation</b> Douar Oulad Ahmed Ahl Dir, CT Zembrane Charqia – Province d'El Kalaa des Sraghnas	F	1		
<b>Total lot 1</b>						
<b>Lot N°2 Fourniture d'équipements pour les locaux administratifs et de valorisation des PAM, et le jardin de démonstration</b>	1	<b>Structure modulaire à usage bureau :</b> 3x4m - hauteur extérieure de 2,52m, hauteur intérieure sous plafond de 2,20m, dimension fenêtre 0,97x0,80m, une porte, sol au PVC, épaisseur 40 mm -Panneaux sandwichs, revêtement extérieur en bois, bonne isolation thermique et de bruit et résistance à l'eau, humidité et UV. 2 prises de courant et un interrupteur, éclairage LED blanc, structure résistante mécaniquement et stable, avec acier laminé à chaud avec traitement anti-oxydation, bonne ventilation, socles préfabriqués de 20 cm en base de la structure modulaire, toiture adaptée pour la collecte des eaux pluviales	U	1		
	2	<b>Structure modulaire à usage local de valorisation et stockage :</b> 3x8 m - hauteur extérieure de 2,52m, hauteur intérieure sous plafond de 2,20m, dimension fenêtres (deux) 0,97x0,80m, une porte, sol au PVC, épaisseur 40 mm -Panneaux sandwichs, revêtement extérieur en bois, bonne isolation thermique et de bruit et résistance à l'eau, humidité et UV. 2 prises de courant et un interrupteur, structure résistante mécaniquement et stable, avec acier laminé à chaud avec traitement anti-oxydation, bonne ventilation, éclairage LED blanc, socles préfabriqués de 20 cm en base de la structure modulaire, toiture adaptée pour la collecte des eaux pluviales, récupérateur des eaux de pluie adapté aux deux blocs modulaires, un réservoir hors sol de 500	U	1		

3	<p><b>Pompe suppresseur</b> : permet une utilisation efficace et polyvalente de l'eau de pluie. Une hauteur de refoulement pouvant atteindre 35 mètres et à une hauteur d'aspiration maximale de 8 mètres (auto-amorçage) à une pression de 3,5 bars. puissant moteur de 650 watts et son système de refoulement à 1-étage</p>	U	1		
4	<p><b>Bureau</b> : droit en Forme de L, couleur noyer, disposant d'un passe câble et un tiroir à 3 étages, en MDF de 25mm avec habillage noyer  Dimensions : <b>Partie droite (longue)</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur : 160 cm</li> <li>• Profondeur : 60 cm</li> <li>• Hauteur : 75 cm</li> </ul> <p><b>Partie en L (courte)</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur : 120 cm</li> <li>• Profondeur : 50 cm</li> <li>• Hauteur : 75 cm</li> </ul>	U	1		
5	<p><b>Table de réunion</b> : ronde, 120 cm de diamètre et 75 cm d'hauteur pour 4 personnes, en MDF de 18 mm, avec habillage de couleur noyer, pied en métal léger peinture noire</p>	U	1		
6	<p><b>Chaise roulante</b> : un dossier en mesh qui dispose d'un support lombaire intégré, et une assise en tissu composé de mousse confortable à haute densité, de couleur noir, un système de réglage en hauteur de l'assise, et un système de réglage et de blocage de la position du dossier et du basculement du dossier, piètement étoile sur roulettes à 5 branche en matière chromée</p>	U	1		
7	<p><b>Chaise</b> : chaise visiteurs et réunion à 4 pieds, tissu et mousse de grande qualité, de couleur noire, double soudure de renfort et accoudoir, patins antibruit et anti-traces</p>	U	6		
8	<p><b>Tableau blanc</b> : Tableau Magnétique 120x90cm et épaisseur 12 mm, coins arrondis couleur gris anthracite. Pour marqueurs effaçables à sec</p>	U	1		
9	<p><b>Tableau d'affichage</b> : en liège avec cadre 120x90 et épaisseur 12 mm, coins arrondis couleur gris anthracite</p>	U	1		
10	<p><b>Table de tri</b> : Surface en inox, résistant à la corrosion et facile à nettoyer, dimensions 1.2 x 0.8 m, réglables en hauteur (entre 70 et 90Cm), avec bords relevés et système de drainage</p>	U	2		
11	<p><b>Chaises de tri</b> : Siège et dossier en plastique renforcé ou métal, réglables en hauteur (de 45 à 60 cm.), pieds stables ou roulettes verrouillables, capacité 100 kg, largeur d'assise (de 40 à 50 cm), hauteur du dossier (du 30 à 40 cm)</p>	U	4		

8  
M

	12	<b>Projecteur LED solaire autonome</b> Caractéristiques électriques : Panneau photovoltaïque : - haut rendement de 120 Wc. Projecteur LED 35W. - Indice de Protection IP 65 - Indice de Résistivité IK 08 - Efficacité lumineuse : 140-150 Lm/W. - Température de couleur CCT : 6000 – 8000K - Durée de vie de 50 000 heures - batterie Intégré au lithium- LiFePo4, tension 3,2 V, capacité 65 Ah.	U	2		
	13	Transport au site d'installation Douar Ait Said Ouhaddou, CT Guigou – Province de Boulmane	F	1		
<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL (LOT 1+LOT 2)</b>						

#### 4. Livraison

Date de livraison souhaitée : 10/12/2024

La livraison 91182959 objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur aux adresses suivantes :

**Lot 1** : Douar Oulad Ahmed Ahl Dir, CT Zemrane Charqia – Province d'El Kalaa des Sraghnas **Lot 2** : Douar Ait Said Ouhaddou, CT Guigou – Province de Boulmane

La livraison doit être accompagnée d'un bon de livraison en deux exemplaires.

Il doit indiquer :

- La date de livraison
- La référence du bon de commande
- L'identification du fournisseur

La livraison doit être effectuée en présence des représentants dûment habilités de la GIZ Maroc et du fournisseur.

Elle doit s'effectuer pendant les jours ouvrables, en dehors des jours fériés et selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par la GIZ Maroc.

#### 5. Paiement et Modalités

La GIZ est une organisation exonérée de la TVA. Le paiement se fera de ce fait en HT, une attestation d'exonération vous sera délivrée dans les meilleurs délais.

Le délai de règlement de la facture ne dépasse pas 30 jours calendaires à compter de la date de dépôt de la facture.

## 6. Contenu du dossier des offres

Si vous êtes intéressés par cet Appel d'Offres, veuillez nous envoyer votre offre uniquement à l'adresse mail suivante : **MA\_Quotation@giz.de** , au plus tard le **25 septembre 2024**, avec l'intitulé en objet : **91182959\_nom** de votre société.

**Merci de noter que le trait d'union entre le MA et Quotation est celui de dessous de ligne (tiré du bas \_) et non celui sur la ligne (-)**

Votre offre devra être composée de :

- L'offre financière **obligatoirement** sous format PDF, signée et cachetée avec l'entête de votre société indiquant les délais et les frais de livraison ;
- La présentation de la société ;
- La copie du Modèle 7 (Modèle J) datant de moins de 3 mois ;
- La copie des statuts ;
- Les conditions générales (Annexe Form 32-13-fr) signées et cachetées ;
- Annexe A : La garantie du respect des embargos et autres restrictions commerciales en vigueur signée et cachetée.
- Les fiches techniques de tous les articles proposés ;
- Un engagement de garantie de 6 mois pour les articles suivants :

**Structure modulaire à usage bureau / Structure modulaire à usage local de valorisation et stockage / Pompe suppresseur / Projecteur LED solaire autonome / Machine à sceller automatique continue de 300 W / Mât d'Éclairage de 4 m de hauteur.**

Veuillez noter que **les offres d'une taille supérieure à 30 Mo** ne peuvent pas être reçues par email. Si votre offre atteint ou dépasse cette taille, nous vous remercions de l'envoyer :

- Soit via **Filetransfer** (<https://filetransfer.giz.de>) en mentionnant le code de téléchargement dans votre e-mail de soumission. Pour des raisons de sécurité, seules les offres envoyées via **Filetransfer** seront acceptées. Les offres envoyées via d'autres outils de partage de données seront rejetées.
- Ou **sur deux/plusieurs e-mails différents.**

Pour ce faire, nous vous prions de mentionner dans l'objet de l'e-mail le N° de consultation avec offre 1<sup>ère</sup> partie puis sur un autre e-mail offre 2<sup>ème</sup> partie etc.

Ex : avis de consultation N° 91182959 offre 1<sup>ère</sup> partie

Ex : avis de consultation N° 91182959 offre 2<sup>ème</sup> partie

**Toute offre ne respectant pas strictement les directives ci-dessus concernant la composition de l'offre, l'intitulé en objet des e-mails, ou envoyée à une autre adresse mail, ou envoyée sous un autre format ne sera pas acceptée.**

Des questions techniques, de procédure ou commerciales relatives à cette consultation, sont à adresser uniquement sous forme écrite seulement à l'adresse suivante : **MA\_Quotation@giz.de** , avec la mention obligatoire « **91182959\_Demande de complément d'information** » dans la rubrique **objet** de l'e-mail, afin de traiter votre question et ce au plus tard le **11 septembre 2024**.

**7. Critères d'attribution du marché**

- Soumission d'un dossier complet (Voir point n°6) ;
- Délai de livraison le plus court ;
- Offre financière complète (prix et livraison)
- Offre financière la moins disante.

**8. Conditions générales d'achat applicables aux fournisseurs de la GIZ**

Veuillez noter que l'offre doit respecter les conditions générales (Annexe Form 32-13-fr) en annexe. En cas d'attribution du marché, celles-ci deviendront partie intégrante du bon de commande.

Rabat, le 03/09/2024



**Le Service « Achats et Contrats » du Bureau de la GIZ au Maroc**

**ANNEXES :**

Annexe 1 : Conditions générales (Annexe Form 32-13-fr)

Annexe 2 : La garantie du respect des embargos et autres restrictions commerciales en vigueur (Annexe A)



**Documentation technique**

Le vendeur joindra aux marchandises la totalité de la documentation technique nécessaire telle qu'instructions de service, manuel d'instruction, schéma de connexions, plan de circuit intérieur, dans la langue en usage au lieu de destination. Les documents devront être enveloppés de papier imperméable.

**Documents de facturation**

Les factures commerciales et avis de livraison adressés à la GIZ devront comporter tous les détails requis. Les marquages et numéros, les dimensions et le poids des unités d'emballage devront être indiqués. Les factures devront être présentées en double exemplaire.

**Inspection**

L'acheteur se réserve le droit de faire inspecter toutes les marchandises à tout moment par un représentant dûment autorisé. Le vendeur devra remédier immédiatement et sans frais additionnels à tout vice. Le fait de procéder à une inspection ne préjugera pas de l'exécution d'autres dispositions du présent contrat relatives aux obligations souscrites par le vendeur, telles que garantie ou spécifications.

**Emballage**

Les dimensions et les poids des unités d'emballage devront se conformer aux conditions régnant au lieu de destination de telle façon que même en cas de transbordement, les unités puissent être manipulées en toute sécurité par les transporteurs. A défaut d'instructions contraires, les marchandises devant être expédiées par voie maritime devront être emballées dans des caisses et non pas dans des cartons. Les caisses devront avoir un revêtement imperméable. Les équipements, appareillages et machines de valeur devront être enveloppés de polyéthylène, garnis de gel de silice et placés sous emballage étanche. Eu égard aux coûts élevés de transport, des matériaux d'emballage de faible poids devront être utilisés pour le fret aérien. L'emballage devra toutefois être suffisamment solide, robuste et étanche pour protéger le contenu contre toute détérioration. Le vendeur sera seul responsable de toute détérioration due à un emballage inapproprié ou défectueux.

**Garantie**

Le vendeur garantira que, lors de la livraison, les marchandises fournies en vertu du contrat seront exemptes de tous vices de matériau ou de fabrication, appropriées aux conditions climatiques du lieu de destination et seront en conformité avec les exigences du contrat, nonobstant le fait qu'un inspecteur aurait inspecté et/ou accepté les marchandises.

Cette garantie vaudra jusqu'à expiration d'une année à compter de la date d'arrivée au lieu de destination.

Notification de tels vices ou non-conformité sera faite par la GIZ au vendeur dans le délai d'un an à compter de l'arrivée de l'article défectueux ou non conforme.

A la demande de la GIZ, dans un délai raisonnable à compter d'une telle notification, le vendeur livrera à nouveau, en toute diligence et à ses propres frais, l'article défectueux ou non conforme.

Cette garantie sur les marchandises renouvelées ou remplacées, recommencera à courir pendant une année à compter de la date d'arrivée. Si la GIZ ne demande pas le remplacement des marchandises défectueuses ou non conformes ou une nouvelle livraison, le vendeur, à la demande de la GIZ, dans un délai raisonnable à compter de la notification de défectuosité ou de non-conformité, remboursera la fraction correspondante du prix.

Aucun changement de quantité d'un article requis par le vendeur ne sera pas accepté, à moins qu'un tel changement ait été provoqué par les conditions de changement, d'expédition ou d'emballage, et uniquement dans la mesure spécifiée par ailleurs dans le contrat.

**Retards de livraison**

En cas de retard dans la livraison de marchandises, que ce soit en tout ou en partie, de plus de 14 jours, l'acheteur pourra refuser de réceptionner la livraison, en tout ou en partie, et résilier le contrat.

Sans préjudice de ses droits susmentionnés, l'acheteur aura faculté d'exiger une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 % de la valeur des marchandises en retard pour chaque semaine commencée, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder 10 %. Cette faculté subsistera même à défaut de toute stipulation faite à cet effet à la date de remise de livraison. Ceci n'affectera pas les indemnités supérieures à celles stipulées à la présente clause et auxquelles l'acheteur pourrait prétendre en raison de retards de livraison.

**Défaillance**

En cas de défaillance du vendeur, y compris, mais sans s'y limiter, la carence ou le refus d'effectuer des livraisons dans le délai spécifié, l'acheteur pourra se procurer les marchandises ou services auprès d'autres sources et tenir le vendeur responsable de tous coûts supplémentaires ainsi occasionnés. En outre, l'acheteur pourra mettre fin par notification écrite au droit du vendeur de poursuivre les livraisons ou la/ les partie/s des livraisons qui a/ont été affectée/s par la défaillance.

**Force majeure**

Si, en raison d'un cas de force majeure, le vendeur ne se trouve pas en mesure de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat, il en informera l'acheteur dans les 15 jours suivant la survenance du cas de force majeure. On entendra par cas de force majeure l'existence de circonstances indépendantes de la volonté des parties, survenues postérieurement à la conclusion du contrat et faisant obstacle à son exécution normale.

**Cession**

Le vendeur ne pourra céder tout ou partie des obligations de prestation lui incombant au titre du présent contrat, sauf consentement écrit préalable de l'acheteur.

**INCOTERMS**

Les conditions de livraison stipulées (FOB, CIF, etc.) seront interprétées en conformité avec les règles internationales d'interprétation des conditions commerciales (Incoterms) de la Chambre de Commerce Internationale, Paris (version en vigueur au moment de la conclusion du contrat).

**Confirmation de commande**

Le vendeur confirmera la présente commande en apposant sa signature sur la copie qui y est jointe. Le contrat ne prendra effet que lorsque la copie de la présente commande, revêtue de la signature dûment autorisée du vendeur aura été reçue par l'acheteur.

**Avenants**

Les modifications et suppléments apportés à la présente commande ne sont valables que s'ils sont faits par écrit. Les avenants oraux sont nuls et non avenus.

**Nullité partielle**


La nullité d'une ou plusieurs des dispositions du présent contrat n'affectera pas la validité des autres dispositions. Au cas où certaines dispositions seraient nulles, elles seront réputées être remplacées par les dispositions les plus appropriées à l'objectif économique poursuivi par les parties contractantes.

;  
A  
I

**Conditions du contrat**

Le présent contrat sera régi exclusivement par les conditions qui y sont stipulées.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



### **Garantie du respect des embargos et autres restrictions commerciales en vigueur**

Avant la conclusion éventuelle d'un contrat, la GIZ se réserve le droit de vérifier l'origine ou la provenance des marchandises qui lui sont proposées. Cette vérification vise à garantir le respect des embargos et d'autres restrictions commerciales en vigueur conformément au devoir de diligence de la GIZ. Cela concerne notamment les sanctions de l'UE actuellement en vigueur à l'encontre de la Russie, de la Biélorussie, de la Crimée et des territoires concernés de l'est de l'Ukraine<sup>1</sup> (et en premier lieu les règlements (UE) n° 833/2014 et 765/2006).

En soumettant son offre, le soumissionnaire s'engage vis-à-vis de la GIZ, dans le cas où le marché est susceptible de lui être attribué – et donc avant même l'attribution du marché – à apporter tout le soutien nécessaire pour permettre à la GIZ de s'assurer du respect du régime de sanctions. Cela comprend notamment et sans que cette énumération ne soit limitative, l'obligation de remplir, à la demande de la GIZ, une « déclaration sur l'honneur relative à la détermination de l'origine ou de la provenance des marchandises proposées » et/ou de mettre à disposition les garanties d'origine exigées par la GIZ. Si le soumissionnaire ne remplit pas cette obligation ou ne la satisfait pas dans un délai raisonnable, son offre peut être rejetée sans notification préalable.

L'attribution du marché ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la vérification de l'origine ou de la provenance des marchandises proposées. Si cette vérification révèle des indices même non probants ou des faits empêchant l'attribution du marché au soumissionnaire, la GIZ en informe immédiatement ce dernier. En outre, dans ce cas, la GIZ et sans avoir à produire une quelconque documentation y afférente, se réserve le droit d'attribuer le marché au soumissionnaire suivant dans le classement du concours sous-jacent.

---

<sup>1</sup> [https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine\\_en#sanctions](https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#sanctions)



