

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT

Achat Matériel de restauration rapide et de terroir

Projet : Green Jobs II

PN : 20.22523-001.00

PROSOFT : 91187037

1. Introduction

La GIZ – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit – Coopération allemande au développement, est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d'entreprise fédérale d'utilité publique, la GIZ soutient plusieurs secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.

Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables, environnement et changement climatique, gestion des ressources en eau ainsi que la gouvernance et le développement économique durable.

2. Avis d'Appel d'Offres

Dans le cadre de la coopération maroco-allemande, le Bureau GIZ à Rabat lance un appel d'offres sous le N° **91187037** ayant pour objet l'acquisition de « Matériel de restauration rapide et de terroir » pour le Projet « **Green Jobs II** ».


3. Objet du marché

L'appel d'offres **91187037** a pour objet l'achat de matériel de restauration rapide et de terroir afin de **servir** les visiteurs du site Sidi Boughaba et de la lagune de la Marja Zergua, un nouveau service écotouristique dans la province de Kénitra, et de mettre en valeur les produits du terroir de la région.

Quantité	Objet	Spécifications
Lot numéro 1		
1	Food truck caravane Eco avec remorque	Dimensions : 4000*1500*2000, Plan de travail en acier inoxydable, Installation eau & pompe : Réservoir d'eau propre de 100 L, réservoir d'eau usée de 100L, pompe à eau intégrée avec robinet inox, évier double bac Electricité norme cuisine : Alimentation électrique 220V, tableau électrique sécurisé avec disjoncteur différentiel, prises étanches et adaptées aux appareils de cuisine, Eclairage LED intérieur et extérieur, enseignes lumineuses, Réfrigérateur adapté à un espace restreint d'une capacité de 100 L, (dimensions adaptées à l'aménagement du foodtruck) Garantie : 1 an Peinture et charte client Fiche technique obligatoire de l'article proposé

1	Cuisinière 4 feux à gaz sur meuble	<p>Nombre de feux : 4 brûleurs à gaz Grilles porte-casseroles : fonte Allumage : manuel Puissance par brûleur : entre 4 et 8 kW Caractéristiques du meuble support : Structure : acier inoxydable Pieds réglables : pour la stabilité sur sol irrégulier Dimensions : Longueur entre 80 et 90 cm Profondeur entre 70 et 90 cm Hauteur entre 85 et 90 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Four 6 niveaux à gaz	<p>Four Source d'énergie : Gaz Nombre de niveaux 6 niveaux Puissance totale : entre 8 et 15 kW Allumage : manuel Plage de température : 100°C à 300°C Commande : thermostat mécanique avec minuterie intégrée Matériau intérieur : acier inoxydable Dimensions : Dim 60*40 Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Batteur mélangeur	<p>Capacité du bol 7l Matériau du bol : acier inoxydable Accessoires inclus : fouet, crochet pétrisseur, palette ou spatule, Vitesse : min 3 vitesses Puissance : entre 400 et 1000 W Alimentation : 220v, multi-vitesses Dimensions : Hauteur entre 40 et 45 cm Largeur entre 25 et 30 cm Profondeur entre 35 et 45 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Mixeur plongeur multi-vitesses	<p>Mixeur plongeur professionnel à main Puissance ente 250 et 400 W Alimentation : 220 V Corps moteur : acier inoxydable Tige amovible : en acier inoxydable Vitesse entre 2 et 10 Réglage manuel Taille de la tige entre 20 et 45 Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Table de travail en inox	<p>Table centrale, Dimensions : 1400*700*850 cm, Matériau : acier inoxydable (qualité alimentaire)</p>
2	Planche à découper en polyéthylène	<p>Dim 120*60*2 cm, couleur blanche, polyéthylène qualité alimentaire</p>


1	Congélateur	Type : coffre Capacité : 600 litres, Couleur : grise métallisé, Type d'installation : pose libre Température de fonctionnement : -18°C à -24°C Système de refroidissement : No frost Classe énergétique : A++ ou équivalent selon la norme Dimensions : Largeur entre 160 et 190 cm Profondeur entre 60 et 80 cm Hauteur entre 80 et 90 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé
1	Vitrine réfrigérée	Type : Vitrine réfrigérée verticale Porte vitrée Eclairage intérieur : LED Capacité : 350l, Dimensions : 595x600x1097 Installation : pose libre Type de froid : no frost Plage de température : entre +2°C et +10°C Système de dégivrage automatique Nombre d'étagères : 3 à 5 grilles réglables en hauteur Grilles plastifiées Etagères amovibles Pieds réglables pour stabilité sur sol irréguliers Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé
1	Hotte murale	Matériau : Acier inoxydable, Installation : fixation murale en hauteur Dimensions : 2000*900*500, avec filtres lavables et réutilisables Aspiration simple Débit d'air : entre 2000 et 4000 m3/h Evacuation extérieure par gaine Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé
2	Couteau de chef 23 cm	Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 23 cm Longueur totale : environ 35 cm (manche inclus) Manche en polymère
2	Couteau de chef 25 cm	Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 25 cm Longueur totale : environ 38 cm (manche inclus) Manche en polymère
2	Couteau de chef 30 cm	Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 30 cm Longueur totale : environ 43 cm (manche inclus) Manche en polymère
6	Couteau cuisine	Couteau de cuisine petit et maniable pour éplucher et tailler Longueur de la lame : 12 cm, Lame en acier inoxydable Manche en polymère



2	Éplucheur	Eplucheur en Y, en acier inoxydable, avec une manche ergonomique
2	Casserole basse 1,5L	Casserole basse 14x7 cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité 1 à 1,5 L
2	Casserole basse 2L	Casserole basse 16x7 cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité 1,5 à 2 L
2	Casserole basse 2L	Casserole basse 18x9 cm En acier inoxydable poignée inclus, capacité 1,5 à 2L
2	Casserole basse 3L	Casserole basse 20x9cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité de 2,5 à 3L
2	Casserole basse 5L	Casserole basse 24x10.5 cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité de 4 à 5L
2	Poêle 20 cm	Poêle 20 cm, antiadhésive avec poignée résistant la chaleur
2	Poêle 26 cm	Poêle 26 cm Antiadhésive avec poignée résistant à la chaleur
2	Poêle 28 cm	Poêle 28 cm Antiadhésive avec poignée résistant à la chaleur
2	Poêle 32 cm	Poêle 32 cm Antiadhésive avec poignée résistant à la chaleur
5	Cuillère en bois	Cuillère en bois Dimension 40 cm de longueur Matériau naturel
5	Cuillère en bois	Cuillère en bois Dimension 45 cm de longueur Matériau naturel
2	Spatule en silicone 25*5	Spatule en silicone sans BPA Longueur 25 cm et largeur 5 cm
2	Spatule en silicone 42*7,5	Spatule en silicone sans BPA Longueur 42 et largeur 7.5cm
1	Fouet en inox 25 cm	Fouet classique en acier inoxydable ; longueur 25 cm, Manche ergonomique
1	Fouet en inox 35 cm	Fouet classique en acier inoxydable ; longueur 35 cm, Manche ergonomique

1	Fouet en inox 40 cm	Fouet classique en acier inoxydable ; longueur 40 cm, Manche ergonomique
2	Set passoire chinois	Set passoire chinois de 3 pièces en acier inoxydable, Petit chinois 10cm de diamètre Moyen chinois 18 cm de diamètre Grand chinois 25 cm de diamètre
4	Passoire à riz	Passoire à riz en inox, 28 cm de diamètre
2	Râpe 6 faces	Râpe multifonction à 6 faces en Inox, Face 1 : râpage gros Face 2 : râpage moyen Face 3 : râpage fin Face 4 : tranchage Face 5 : zesteur Face 6 : râpage ultra fin
1	Balance électronique	Type : balance électronique de table Poids Plage de pesée : de 1g à 5kg Matériau : plateau en acier inoxydable Dimension du plateau : 15 x 15 cm Précision : de 1g Ecran LCD rétroéclairé Arrêt automatique Alimentation : Piles AA
2	Ouvre-boîte	Ouvre boîte mécanique en acier inoxydable
2	Pot à mesure	Pot à mesure en polypropylène alimentaire Taille 1 L Graduation précises avec marquage pour mesure de quantités liquide et de farines
40	Set de table par pièce	Set de table en plastique Dimensions 33*45 cm Couleur blanche
40	Salière en verre	Salière en verre avec bouchon en inox 2 oz dimension 10*3.8 cm
20	Chaise traiteur	Chaise traiteur empilable en plastique polypropylène couleur blanche
10	Table ronde pliable	Table ronde de réception 122 cm de diamètre et 74 cm de hauteur Matière plateau : polyéthylène haute densité Matière de la structure : en acier finition peinture époxy Gris Epaisseur plateau : 4 cm Charge maximum supportée : 150 kg Couleur blanche

1	Micro-ondes	<p>Matériau : Cavity en acier inoxydable, plateau céramique, Capacité : 25l, Puissance : 1000w Programmes : Réchauffage rapide Décongélation automatique par poids Minuterie Dimensions : Largeur : entre 48 et 52 cm Profondeur : entre 37 et 45 cm Hauteur : entre 28 et 33 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Poubelle	<p>Poubelle en plastique polypropylène Couvercle : bombé Pédale au pied Capacité 100 litres Modèle avec roulettes Couleur : vert Forme carrée avec bords légèrement arrondis Dimensions : Largeur entre 45 et 50 cm Profondeur entre 45 et 50 cm Hauteur entre 80 et 90 cm</p>
1	Moulin à café	<p>Moulin à café pour usage professionnel Capacité de stockage de 3kg Parois en acier inoxydable Type de broyeur : meules plates en acier trempé Broyeur 60 mm de diamètre Capacité de moulure jusqu'à 600g Vitesse : 130 tr/min Marche/arrêt manuel Tension : 220 V Puissance électrique entre 300 et 500 W Dimensions : Largeur entre 20 et 30 cm Hauteur entre 50 et 65 cm Profondeur en 35 et 45 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>



1	Machine à café	<p>Machine à café expresso professionnelle manuelle menée de 2 groupes Commande : manuelle avec dosage programmable Matériaux : acier inoxydable Capacité de la chaudière : 6 L 4 dosages différents de café, programmables par groupe Pompe volumétrique professionnelle stable à 9 bars Remplissage automatique de la chaudière et t Témoin de chauffe Tension : 220 V Puissance : entre 3000 et 4000 W Raccordement à l'eau : alimentation directe + vidange Dimensions : Largeur entre 65 et 75 cm Profondeur entre 50 et 60 cm Hauteur entre 45 et 55 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
2	Réservoir d'eau	<p>Citerne en polyéthylène à haute densité en forme cubique Cage profil carré en acier galvanisé Capacité 1000 L Doté d'un robinet Accompagné d'une palette en bois Couleur blanche</p>
5	Service à soupe	<p>Service à soupe en céramique, 21 pièces, couleur blanche Soupière avec couvercle 6 bols 6 cuillères 6 soucoupes Une louche</p>
20	Bols	<p>Bols en porcelaine 12 cm de diamètre et 6,5 cm de hauteur Couleur blanche</p>
20	Assiettes plates	<p>Assiettes plates en céramique Taille moyenne 27 cm de diamètre Couleur blanche</p>
10	Saladier	<p>Saladier en céramique Longueur 38 cm et largeur 23 cm Couleur blanche</p>
30	Verre en bois	Verre de thé en bois de genévrier
40	Assiette en céramique	<p>Assiettes plates en céramique Petite taille 21 cm de diamètre Couleur blanche</p>

1	Friteuse à gaz	<p>Friteuse à gaz professionnelle, Matériau : en acier inoxydable Nombre de cuves : 2 cuves indépendantes Capacité totale : 16 l (2 x 8l) de 8 litres de Capacité dimensions des cuves : 22x34 cm (par cuve). Thermostats de réglage et sécurité, température entre 190 et 200°C et sécurité. Robinetts de vidange d'huile, avec 2 paniers, couvercles et bouche de vidange. 2 paniers en inox 2 couvercles pour hygiène et protection Dimensions : Largeur entre 69 et 70 cm Profondeur entre 50 et 60 cm Hauteur entre 35 et 45 cm</p>
6	Tajine en terre cuite	Tajine en terre cuite naturelle diamètre 20 cm
5	Tajine en terre cuite	Tajine en terre cuite naturelle Diamètre 25 cm
5	Tajine en terre cuite	Tajine en terre cuite naturelle Diamètre 35 cm
1	Glacière	Glacière avec couvercle en polypropylène équipée d'une poignée Capacité 30 L
5	Plateau de service rond	Matériaux : polypropylène Revêtement antidérapant Diamètre 45 cm antidérapant Couleur : gris ou marron
2	Couverts 4 personnes	Ensemble de Couverts pour 4 personnes, Composition (par place) : 1 fourchette, un couteau, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café (nombre totale de pièces 16, soit 4x4) Matériau : acier inoxydable Panier de rangement en polypropylène Dimensions du panier avec paniers dim : 264x304x192 mm
1	Marmite à soupe	Marmite à soupe en acier inoxydable Capacité : 10 L Dimensions Diamètre : 24 à 28 cm Hauteur : 20 à 25 cm

1	Planche à gaz	<p>Planche à gaz professionnelle Matériau : acier inoxydable alimentaire Nombre de feux : 2 feux Commande : boutons mécaniques indépendants par feu Allumage : manuel Puissance : 6 à 8 kW Pieds antidérapants Dimensions : Largeur entre 60 et 80 cm Profondeur entre 45 et 60 cm Hauteur entre 25 et 35 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
Lot numéro 2		
2	Chapiteaux	<p>Dalot avec bâches blanches (4*4=16m²) L400*H400*P400 Armatures : tubes en acier galvanisé, diamètre des tubes 38 à 50 mm, résistant à la corrosion Fixation : pieds plats perforés Bâche étanche imperméable</p>
2	Couteau de chef 23 cm	<p>Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 23 cm Longueur totale : environ 35 cm (manche inclus) Manche en polymère</p>
2	Couteau de chef 25 cm	<p>Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 25 cm Longueur totale : environ 38 cm (manche inclus) Manche en polymère</p>
2	Couteau de chef 30 cm	<p>Couteau de chef en acier inoxydable, Longueur de la lame : 30 cm Longueur totale : environ 43 cm (manche inclus) Manche en polymère</p>
6	Couteau cuisine	<p>Couteau de cuisine petit et maniable pour éplucher et tailler Longueur de la lame : 12 cm, Lame en acier inoxydable Manche en polymère</p>
2	Éplucheur	<p>Eplucheur en Y, en acier inoxydable, avec une manche ergonomique</p>
2	Casserole basse 1,5L	<p>Casserole basse 14x7 cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité 1 à 1,5 L</p>
2	Casserole basse 5L	<p>Casserole basse 24x10.5 cm en acier inoxydable poignée inclus, capacité de 4 à 5L</p>
2	Poêle 20 cm	<p>Poêle 20 cm, antiadhésive avec poignée résistant à la chaleur</p>
5	Cuillère en bois	<p>Cuillère en bois Dimension 40 cm de longueur Matériau naturel</p>
1	Fouet en inox 35 cm	<p>Fouet classique en acier inoxydable ; longueur 35 cm, Manche ergonomique</p>
2	Passoire à riz	<p>Passoire à riz en inox, 28 cm de diamètre</p>

8



5	Table ronde pliable	<p>Table ronde de réception 122 cm de diamètre et 74 cm de hauteur Matière plateau : polyéthylène haute densité Matière de la structure : en acier finition peinture époxy Gris Epaisseur plateau : 4 cm Charge maximum supportée : 150 kg Couleur du plateau : blanche</p>
40	Chaise traiteur	<p>Chaise traiteur empilable en plastique polypropylène couleur blanche</p>
1	Four 6 niveaux à gaz	<p>Four Source d'énergie : Gaz Nombre de niveaux 6 niveaux Puissance totale : entre 8 et 15 kW Allumage : manuel Plage de température : 100°C à 300°C Commande : thermostat mécanique avec minuterie intégrée Matériau intérieur : acier inoxydable Dimensions : Dim 60*40 Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Batteur mélangeur	<p>Capacité du bol 7l Matériau du bol : acier inoxydable Accessoires inclus : fouet, crochet pétrisseur, palette ou spatule, Vitesse : min 3 vitesses Puissance : entre 400 et 1000 W Alimentation : 220v, multi-vitesses Dimensions : Hauteur entre 40 et 45 cm Largeur entre 25 et 30 cm Profondeur entre 35 et 45 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Planche à gaz	<p>Planche à gaz professionnelle Matériau : acier inoxydable alimentaire Nombre de feux : 2 feux Commande : boutons mécaniques indépendants par feu Allumage : manuel Puissance : 6 à 8 kW Pieds antidérapants Dimensions : Largeur entre 60 et 80 cm Profondeur entre 45 et 60 cm Hauteur entre 25 et 35 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>

1	Congélateur	<p>Type : coffre Capacité : 600 litres Couleur : gris métallisé, Type d'installation : pose libre Température de fonctionnement : -18°C à -24°C Système de refroidissement : No frost Classe énergétique : A++ ou équivalent selon la norme Dimensions : Largeur entre 160 et 190 cm Profondeur entre 60 et 80 cm Hauteur entre 80 et 90 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
8	Parasol	<p>Parasol en toile acrylique Diamètre 250 cm Structure en aluminium Couleur blanche Personnalisé avec le logo de la coopérative (sera fourni après l'établissement du bon de commande) Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
1	Machine à café	<p>Machine à café expresso professionnelle à gaz 2 groupes Format : compacte Chaudière en inox : capacité entre 6 et 8 l Système de chauffe à gaz avec thermostat de sécurité Allumage : manuel Pression de fonctionnement : 9 bars via pompe volumétrique 2 buses vapeur pour mousse de lait Châssis et carrosserie en acier inoxydable Dimensions : Largeur entre 55 et 65 cm Profondeur entre 50 et 55 cm Hauteur entre 45 et 50 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>

1	Groupe électrogène	<p>Groupe électrogène mobile Puissance nominale : 8kva Moteur thermique : 4 temps Type de carburant : essence sans plomb Démarrage : avec démarrage électrique avec démarrage manuel de secours, Capacités du réservoir carburant : entre 15 et 25 l Autonomie : 6 à 10h Tension de sortie : 220 V Prises de sortie : 2 à 4 prises protégées Tableau de commande : voltmètre avec indicateurs du niveau de carburant Arrêt automatique en cas de manque d'huile ou surcharge Roues solides en caoutchouc pour déplacement facile Poignée pliable Dimensions : Largeur entre 65 et 80 cm Profondeur entre 50 et 70 cm Hauteur entre 55 et 70 cm Garantie : 1 an Fiche technique obligatoire de l'article proposé</p>
---	--------------------	---

4. Livraison

La livraison **91187037** objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur aux adresses suivantes :

- **Lot 1:** Site Sidi Boughaba, Kénitra
- **Lot 2:** Lagune Marja Zergua, Moulay Bouselham

La livraison doit être accompagnée d'un bon de livraison en deux exemplaires.

Il doit indiquer :

- La date de livraison
- La référence du bon de commande
- L'identification du fournisseur

La livraison doit être effectuée en présence des représentants dûment habilités de la GIZ Maroc et du fournisseur.

Elle doit s'effectuer pendant les jours ouvrables, en dehors des jours fériés et selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par la GIZ Maroc.

5. Paiement et Modalités

La GIZ est une organisation exonérée de la TVA. Le paiement se fera de ce fait en HTVA, une attestation d'exonération vous sera délivrée dans les meilleurs délais.



Le délai de règlement de la facture ne dépasse pas 30 jours calendaires à compter de la date de dépôt de la facture.

6. Contenu du dossier des offres

Si vous êtes intéressés par cet Appel d'Offres, veuillez nous envoyer votre offre uniquement à l'adresse mail suivante : **MA_Quotation@giz.de** , au plus tard le **16 avril 2025**, avec l'intitulé en objet : **91187037_nom de votre société**.

Merci de noter que le trait d'union entre le MA et Quotation est celui de dessous de ligne (tiré du bas _) et non celui sur la ligne (-)

Votre offre devra être composée de :

- L'offre financière **obligatoirement** sous **format PDF**, signée et cachetée avec l'entête de votre société indiquant les délais et les frais de livraison ;
- La présentation de la société ;
- La copie du Modèle 7 (Modèle J) datant de moins de 3 mois ;
- La copie des statuts ;
- Les conditions générales (Annexe Form 32-13-fr) signées et cachetées ;
- Annexe A : Respect des embargos et autres restrictions commerciales en vigueur signée et cachetée.
- L'annexe code de conduite signée et cachetée.

Si vous répondez à cet appel d'offres, vous vous engagez à garantir les articles comme mentionné ci-dessus.

Veuillez noter que **les offres d'une taille supérieure à 30 Mo** ne peuvent pas être reçues par email. Si votre offre atteint ou dépasse cette taille, nous vous remercions de l'envoyer :

- Soit via **Filetransfer** (<https://filetransfer.giz.de>) en mentionnant le code de téléchargement dans votre e-mail de soumission. Pour des raisons de sécurité, seules les offres envoyées via **Filetransfer** seront acceptées. Les offres envoyées via d'autres outils de partage de données seront rejetées.
- Ou **sur deux/plusieurs e-mails différents**.

Pour ce faire, nous vous prions de mentionner dans l'objet de l'e-mail le N° de consultation avec offre 1^{ère} partie puis sur un autre e-mail offre 2^{ème} partie etc.

Ex : avis de consultation N° **91187037** offre 1^{ère} partie

Ex : avis de consultation N° **91187037** offre 2^{ème} partie

Toute offre ne respectant pas strictement les directives ci-dessus concernant la composition de l'offre, l'intitulé en objet des e-mails, ou envoyée à une autre adresse mail, ou envoyée sous un autre format ne sera pas acceptée.

Des questions techniques, de procédure ou commerciales relatives à cette consultation, sont à adresser uniquement sous forme écrite seulement à l'adresse suivante : **MA_Quotation@giz.de** , avec la mention obligatoire « **91187037_Demande de complément d'information** » dans la rubrique **objet** de l'e-mail, afin de traiter votre question et ce au plus tard le **04 avril 2025**.

7. Critères d'attribution du marché

- Soumission d'un dossier complet (Voir point n°6) ;
- Offre financière complète (prix et livraison)
- Offre financière la moins disante recevable techniquement.

8. Conditions générales d'achat applicables aux fournisseurs de la GIZ

Veuillez noter que l'offre doit respecter les conditions générales en annexe. En cas d'attribution du marché, celles-ci deviendront partie intégrante du bon de commande.

Rabat, le 26/03/2025



Le Service « Achats et Contrats » du Bureau de la GIZ au Maroc

ANNEXES :

Annexe 1 : Conditions générales

Annexe 2 : Respect des embargos et autres restrictions commerciales en vigueur (Annexe A)

Annexe 3 : Code de conduite